



191012120154

检测报告

报告编号

HYEP21031010007002

第 1 页 共 10 页

委托单位

江苏南纬纤维科技有限公司

受检客户名称

江苏南纬纤维科技有限公司

受检客户地址

盐城市经济开发区黄山南路 79 号

样品类别

废水、废气

江苏恒誉环保科技有限公司



检测说明

报告编号 HYEP21031010007002

第 2 页 共 10 页

1. 检测单位地址：盐城市盐都区盐龙街道办事处中小企业园 2-B-2 幢
2. 本报告无江苏恒誉环保科技有限公司检验检测专用章、骑缝章和授权签字人签发无效。
3. 本报告不得涂改、增删。
4. 本报告只对采样样品检测结果负责。
5. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
6. 未经江苏恒誉环保科技有限公司书面批准，不得部分复制检测报告。
7. 对本报告有疑义，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
8. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
9. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时状况。
10. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

检测单位：江苏恒誉环保科技有限公司

检测地址：江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处中小企业园 2-B-2 幢 (D)

检测委托受理电话：0515-81999199

报告质量投诉电话：0515-81992085

编 制： 陈 婷

审 核： 邱海霞

签 发： 董伟民

签发日期： 2021年04月06日

采样日期： 2021 年 03 月 24 日

检测日期： 2021 年 03 月 24~31 日

检测结果


报告编号 HYEP21031010007002

第 3 页 共 10 页

样品信息:

检测类别	检测点	采样人	采样方式	样品状态
工业废水	详见 (1)	黄亚峰、朱星星	瞬时	微黄、微刺鼻、微浑浊
有组织废气	详见 (2)	张健金、曹鹏	瞬时	气袋完好

附图:



说明: ★ 表示工业废水采样点
⊙ 表示有组织废气采样点

检测结果

报告编号 HYEP21031010007002

第 4 页 共 10 页

检测结果:

(1) 工业废水

检测点	检测项目	检测结果			单位
		HYDC1002-GF1-1-1	HYDC1002-GF1-1-2	HYDC1002-GF1-1-3	
废水排放口 2021 年 03 月 24 日	色度	40	40	40	倍
	悬浮物	25	23	23	mg/L
	五日生化需氧量	19.0	18.0	18.7	mg/L
	总磷	0.19	0.17	0.16	mg/L
	硫化物	0.006	0.013	0.006	mg/L
	苯胺类	0.07	0.06	0.07	mg/L

(2) 有组织废气

检测点 2021 年 03 月 24 日	检测项目	检测结果		燃料	功率 T/h	排气筒高度 m
		样品编号	实测浓度 mg/m ³			
DA001 废气排口	氮氧化物	第一次	42	天然气	4.3	15
		第二次	41			
		第三次	39			

检测结果

报告编号 HYEP21031010007002

第 5 页 共 10 页

检测点 2021 年 03 月 24 日	检测项目	检测结果			排气筒 高度 m
		样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	
DA003 废气排口	非甲烷总烃	HYDC1002-Y3-1-1-FJ-1	2.28	0.0883	15
		HYDC1002-Y3-1-2-FJ-2	2.34	0.0905	
		HYDC1002-Y3-1-3-FJ-3	2.21	0.0853	
		均值	2.28	0.0880	
		HYDC1002-Y3-1-2-FJ-1	2.18	0.0837	
		HYDC1002-Y3-1-2-FJ-2	2.18	0.0876	
		HYDC1002-Y3-1-2-FJ-3	2.20	0.0876	
		均值	2.19	0.0863	
		HYDC1002-Y3-1-3-FJ-1	2.08	0.0819	
		HYDC1002-Y3-1-3-FJ-2	2.07	0.0827	
		HYDC1002-Y3-1-3-FJ-3	2.05	0.0799	
		均值	2.07	0.0815	

检测点 2021 年 03 月 24 日	检测项目	检测结果			排气筒 高度 m
		样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	
DA004 废气排口	非甲烷总烃	HYDC1002-Y4-1-1-FJ-1	1.47	0.0201	15
		HYDC1002-Y4-1-2-FJ-2	1.57	0.0208	
		HYDC1002-Y4-1-3-FJ-3	1.51	0.0195	
		均值	1.52	0.0201	
		HYDC1002-Y4-1-2-FJ-1	1.53	0.0214	
		HYDC1002-Y4-1-2-FJ-2	1.67	0.0225	
		HYDC1002-Y4-1-2-FJ-3	1.64	0.0221	
		均值	1.61	0.0220	
		HYDC1002-Y4-1-3-FJ-1	1.53	0.0209	
		HYDC1002-Y4-1-3-FJ-2	1.52	0.0210	
		HYDC1002-Y4-1-3-FJ-3	1.52	0.0197	
		均值	1.52	0.0205	

检测结果

报告编号 HYEP21031010007002

第 6 页 共 10 页

废气参数:

参数	单位	DA001 废气排口		
		氮氧化物		
		2021 年 03 月 24 日		
		第一次	第二次	第三次
大气压	kPa	101.50	101.50	101.50
截面积	m ²	0.5026	0.5026	0.5026
温度	℃	118	120	121
流速	m/s	2.4	2.1	2.4
动压	Pa	4	3	4
静压	kPa	-0.03	-0.01	0.00
水分含量	%	3.3	3.1	3.1
含氧量	%	15.5	15.6	15.4
烟气流量	m ³ /h	4470	3879	4484
标干流量	m ³ /h	3022	2615	3016

参数	单位	DA003 废气排口		
		非甲烷总烃		
		2021 年 03 月 24 日		
		第一次	第二次	第三次
大气压	kPa	101.50	101.50	101.50
截面积	m ²	1.1309	1.1309	1.1309
温度	℃	34	32	33
流速	m/s	11.3	11.2	11.2
动压	Pa	106	105	105
静压	kPa	-0.06	-0.06	-0.04
水分含量	%	5.6	5.7	5.7
烟气流量	m ³ /h	46101	45743	45813
标干流量	m ³ /h	38744	38654	38594

检测结果

报告编号 HYEP21031010007002

第 7 页 共 10 页

参数	单位	DA003 废气排口		
		非甲烷总烃 2021 年 03 月 24 日		
		第四次	第五次	第六次
大气压	kPa	101.50	101.50	101.50
截面积	m ²	1.1309	1.1309	1.1309
温度	℃	33	34	32
流速	m/s	11.2	11.7	11.5
动压	Pa	104	114	111
静压	kPa	-0.07	-0.06	-0.07
水分含量	%	5.7	5.6	5.5
烟气流量	m ³ /h	45601	47809	47015
标干流量	m ³ /h	38404	40179	39809

参数	单位	DA003 废气排口		
		非甲烷总烃 2021 年 03 月 24 日		
		第七次	第八次	第九次
大气压	kPa	101.50	101.50	101.50
截面积	m ²	1.1309	1.1309	1.1309
温度	℃	33	32	33
流速	m/s	11.4	11.6	11.3
动压	Pa	109	112	107
静压	kPa	-0.06	-0.06	-0.06
水分含量	%	5.5	5.6	5.7
烟气流量	m ³ /h	46663	47233	46252
标干流量	m ³ /h	39386	39955	38956

检测结果

报告编号 HYEP21031010007002

第 8 页 共 10 页

参数	单位	DA004 废气排口		
		非甲烷总烃 2021 年 03 月 24 日		
		第一次	第二次	第三次
大气压	kPa	101.50	101.50	101.50
截面积	m ²	0.5026	0.5026	0.5026
温度	℃	38	37	39
流速	m/s	8.7	8.4	8.3
动压	Pa	64	60	57
静压	kPa	-0.04	-0.04	-0.04
水分含量	%	2.1	2.1	2.0
烟气流量	m ³ /h	15908	15378	15034
标干流量	m ³ /h	13689	13276	12909

参数	单位	DA004 废气排口		
		非甲烷总烃 2021 年 03 月 24 日		
		第四次	第五次	第六次
大气压	kPa	101.50	101.50	101.50
截面积	m ²	0.5026	0.5026	0.5026
温度	℃	38	37	38
流速	m/s	8.9	8.6	8.6
动压	Pa	67	62	62
静压	kPa	-0.05	-0.06	-0.06
水分含量	%	2.1	2.2	2.1
烟气流量	m ³ /h	16278	15637	15659
标干流量	m ³ /h	14006	13483	13472

检测结果

报告编号 HYEP21031010007002

第 9 页 共 10 页

参数	单位	DA004 废气排口		
		非甲烷总烃		
		2021 年 03 月 24 日		
		第七次	第八次	第九次
大气压	kPa	101.50	101.50	101.50
截面积	m ²	0.5026	0.5026	0.5026
温度	℃	39	37	36
流速	m/s	8.8	8.8	8.2
动压	Pa	64	65	57
静压	kPa	-0.05	-0.05	-0.06
水分含量	%	2.0	2.1	2.3
烟气流量	m ³ /h	15931	16007	14972
标干流量	m ³ /h	13678	13817	12938

仪器信息:

名称	型号	实验室编号	校准/检定有效期
便携式数字温湿仪	FYTH-1 型	HYTE20190211	2021 年 08 月 19 日
数字式精密气压表	FYP-1 型	HYTE20190212	2021 年 08 月 19 日
轻便三杯风向风速表	FYF-1 型	HYTE20190213	2021 年 08 月 19 日
全自动烟尘 (气) 测试仪	YQ3000-C	HYTE20190180	2021 年 09 月 03 日
全自动烟尘 (气) 测试仪	YQ3000-C	HYTE20190013	2022 年 03 月 03 日
电子天平	FA2004	HYTE20190058	2022 年 03 月 04 日
溶解氧测定仪	JPSJ-605F	HYTE20190070	2022 年 03 月 04 日
生化培养箱	SPH-250	HYTE20190080	2022 年 01 月 11 日
分光光度计	UV-7504	HYTE20190050	2022 年 03 月 04 日
气相色谱仪	G5	HYTE20190178	2021 年 08 月 19 日

检测结果

报告编号 HYEP21031010007002

第 10 页 共 10 页

本次检测的依据:

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
工业废水	色度	《水质 色度的测定》 GB/T 11903-1989	/
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	/
	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009	0.5mg/L
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 GB/T 16489-1996	0.005mg/L
	苯胺类	《水质 苯胺类化合物的测定 N-（1-萘基）乙二胺偶氮分光光度法》 GB/T 11889-1989	0.03mg/L
有组织废气	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014	3mg/m ³
	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017	0.07mg/m ³

报告结束