



检测报告

报告编号 HYEP22090510007003

第 1 页 共 9 页

委托单位 江苏南纬纤维科技有限公司

受检客户名称 江苏南纬纤维科技有限公司

受检客户地址 盐城市经济开发区黄山南路 79 号

样品类别 废水、废气、噪声

江苏恒誉环保科技有限公司



检测说明

报告编号 HYEP22090510007003

第 2 页 共 9 页

1. 检测单位地址：盐城市盐都区盐龙街道办事处中小企业园 2-B-2 幢
2. 本报告无江苏恒誉环保科技有限公司检验检测专用章、骑缝章和授权签字人签发无效。
3. 本报告不得涂改、增删。
4. 本报告只对采样样品检测结果负责。
5. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
6. 未经江苏恒誉环保科技有限公司书面批准，不得部分复制检测报告。
7. 对本报告有疑义，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
8. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
9. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时状况。

检测单位：江苏恒誉环保科技有限公司

检测地址：江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处中小企业园 2-B-2 幢（D）

检测委托受理电话：0515-81999199

报告质量投诉电话：0515-81992085

编 制：孙洁

审 核：邱海辰

签 发：刘美玲

签发日期：2022 年 10 月 12 日

采样日期：2022 年 09 月 19~20 日

检测日期：2022 年 09 月 19~25 日

检测报告

报告编号 HYEP22090510007003


第 3 页 共 9 页

样品信息:

检测类别	检测结果	采样人	采样方式	样品状态
工业废水	详见 (1)	卜威、梅银松 陈大柱	瞬时	/
有组织废气	详见 (2)		瞬时	气袋完好
噪声	详见 (3)		连续	/

附图:

湘江路



说明: ★ 表示工业废水采样点
◎ 表示有组织废气采样点
▲ 表示噪声采样点

检测报告

报告编号 HYEP22090510007003

第 4 页 共 9 页

检测结果:

(1) 工业废水

检测点	检测项目	检测结果			单位
		浅红、微刺鼻、浑浊			
		HYEI0513-GF1-1-1	HYEI0513-GF1-1-2	HYEI0513-GF1-1-3	
废水排放口 2022 年 09 月 19 日	色度	20	20	20	倍
	悬浮物	9	8	9	mg/L
	化学需氧量	114	107	110	mg/L
	五日生化需氧量	38.0	35.3	34.2	mg/L
	氨氮	7.67	7.81	7.71	mg/L
	总磷	0.43	0.41	0.42	mg/L
	总氮	13.7	13.4	13.6	mg/L
	硫化物	ND	ND	ND	mg/L
	苯胺类	0.84	0.78	0.81	mg/L
	锑	0.0179	0.0157	0.0176	mg/L

注: 1. “ND” 表示低于方法检出限。

(2) 有组织废气

检测点	检测项目	检测结果		
		采样频次	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h
DA001 锅炉 废气排口 2022 年 09 月 19 日	氮氧化物	第一次	29	0.109
		第二次	29	0.109
		第三次	30	0.112

注: 氮氧化物根据客户要求出实测浓度。

检测报告

报告编号 HYEP22090510007003

第 5 页 共 9 页

检测点	检测项目	检测结果			
		采样频次	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h
DA003 定型废气 排口 2022.09.19	非甲烷总烃	第一次	HYEI0513-Y3-1-1-FJ	1.98	0.0150
		第二次	HYEI0513-Y3-1-2-FJ	1.99	0.0169
		第三次	HYEI0513-Y3-1-3-FJ	1.94	0.0180

检测点	检测项目	检测结果			
		采样频次	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h
DA004 定型废气 排口 2022.09.19	非甲烷总烃	第一次	HYEI0513-Y4-1-1-FJ	2.14	0.0115
		第二次	HYEI0513-Y4-1-2-FJ	2.20	0.0145
		第三次	HYEI0513-Y4-1-3-FJ	2.16	0.0142

(3) 厂界噪声

测点编号	检测点位置	主要声源	检测时间 (昼) 2022 年 09 月 20 日	检测结果 L _{eq} dB(A)
1	东厂界 1#检测点	生产设备	19:08~19:35	54.8
2	南厂界 2#检测点			53.0
3	西厂界 3#检测点			55.0
4	北厂界 4#检测点			54.2

测点编号	检测点位置	主要声源	检测时间 (夜) 2022 年 09 月 20 日	检测结果 L _{eq} dB(A)
1	东厂界 1#检测点	生产设备	22:00~22:22	52.3
2	南厂界 2#检测点			51.7
3	西厂界 3#检测点			52.0
4	北厂界 4#检测点			51.9

检测报告

报告编号 HYEP22090510007003

第 6 页 共 9 页

废气参数:

参数	单位	DA001 锅炉废气排口		
		排气筒高度: 15m		截面积: 0.5026m ²
		氮氧化物		
		2022 年 09 月 19 日		
		第一次	第二次	第三次
大气压	kPa	101.20	101.20	101.20
温度	℃	93	95	97
流速	m/s	2.9	2.9	2.9
动压	Pa	6	6	6
静压	kPa	0.05	0.08	0.11
水分含量	%	4.9	5.0	5.0
含氧量	%	7.3	7.2	7.5
烟气流量	m ³ /h	5319	5334	5348
标干流量	m ³ /h	3770	3757	3748

参数	单位	DA003 锅炉废气排口		
		排气筒高度: 15m		截面积: 1.1309m ²
		非甲烷总烃		
		2022 年 09 月 19 日		
		第一次	第二次	第三次
大气压	kPa	101.20	101.20	101.20
温度	℃	44	45	45
流速	m/s	2.2	2.4	2.7
动压	Pa	4	5	6
静压	kPa	0.25	0.24	0.27
水分含量	%	2.7	2.6	2.5
烟气流量	m ³ /h	9046	10128	11091
标干流量	m ³ /h	7589	8478	9297

检测报告

报告编号 HYEP22090510007003

第 7 页 共 9 页

参数	单位	DA004 定型废气排口		
		排气筒高度: 15m		截面积: 1.1309m ²
		非甲烷总烃		
		2022 年 09 月 19 日		
		第一次	第二次	第三次
大气压	kPa	101.20	101.20	101.20
温度	℃	43	44	46
流速	m/s	1.5	1.9	1.9
动压	Pa	2	3	3
静压	kPa	0.20	0.20	0.24
水分含量	%	2.6	2.4	2.2
烟气流量	m ³ /h	6386	7831	7851
标干流量	m ³ /h	5378	6587	6578

厂界噪声气象参数:

检测时间: 2022 年 09 月 20 日 (昼)

参数	结果	单位	参数	结果	单位
天气状况	多云	---	风速	2.1	m/s

检测时间: 2022 年 09 月 20 日 (夜)

参数	结果	单位	参数	结果	单位
天气状况	多云	---	风速	2.9	m/s

检测报告

报告编号 HYEP22090510007003

第 8 页 共 9 页

仪器信息：

名称	型号	仪器编号	校准/检定有效期
便携式数字温湿仪	FYTH-1 型	HYTE20190211	2023 年 08 月 12 日
数字式精密气压表	FYP-1 型	HYTE20190212	2023 年 08 月 12 日
轻便三杯风向风速表	FYF-1 型	HYTE20190213	2023 年 08 月 12 日
全自动烟尘（气）测试仪	YQ3000-C	HYTE20190183	2023 年 02 月 24 日
充电便携采气筒	ZJL-B01S	HYTE20200111	/
多功能声级计	AWA5688	HYTE20210029	2022 年 12 月 13 日
声校准器	AWA6022A	HYTE20200096	2023 年 07 月 01 日
pH/MV 计	SX711 型	HYTE20210001	2023 年 05 月 24 日
气相色谱仪	G5	HYTE20190178	2023 年 06 月 13 日
电子天平	FA2004	HYTE20190058	2023 年 02 月 25 日
酸式滴定管	50ml	HYTE20190134	2025 年 05 月 04 日
生化培养箱	SHP-250	HYTE20200132	2023 年 01 月 19 日
溶解氧测定仪	JPSJ-605F	HYTE20190070	2023 年 02 月 25 日
分光光度计	UV-7504	HYTE20190050	2023 年 02 月 25 日
原子荧光光度计	AFS-8520	HYTE20190052	2023 年 02 月 25 日

检测报告

报告编号 HYEP22090510007003

第 9 页 共 9 页

本次检测的依据:

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
工业废水	色度	《水质 色度的测定 稀释倍数法》 HJ 1182-2021	2 倍
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	/
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017	4mg/L
	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009	0.5mg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	0.025mg/L
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB 11893-1989	0.01mg/L
	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法》 HJ 636-2012	0.05mg/L
	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 HJ 1226-2021	0.01mg/L
	苯胺类	《水质 苯胺类化合物的测定 N-（1-萘基）乙二胺偶氮分光光度法》 GB/T 11889-1989	0.03mg/L
有组织废气	锑	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014	2×10 ⁻⁴ mg/L
	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014	3mg/m ³
有组织废气	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017	0.07mg/m ³
噪声	厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	/

报告结束