



检 测 报 告

报告编号	HYEP23010510007003	第 1 页 共 5 页
委托单位	江苏南纬纤维科技有限公司	
受检客户名称	江苏南纬纤维科技有限公司	
受检客户地址	盐城市经济开发区黄山南路 79 号	
样品类别	废水、废气	

江苏恒誉环保科技有限公司



检测说明

报告编号 HYEP23010510007003

第 2 页 共 5 页

1. 检测单位地址：盐城市盐都区盐龙街道办事处中小企业园 2-B-2 幢
2. 本报告无江苏恒誉环保科技有限公司检验检测专用章、骑缝章和授权签字人签发无效。
3. 本报告不得涂改、增删。
4. 本报告只对采样样品检测结果负责。
5. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
6. 未经江苏恒誉环保科技有限公司书面批准，不得部分复制检测报告。
7. 对本报告有疑义，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
8. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
9. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时状况。

检测单位：江苏恒誉环保科技有限公司

检测地址：江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处中小企业园 2-B-2 幢（D）

检测委托受理电话：0515-81999199

报告质量投诉电话：0515-81992085

编制：孙浩

签发：陆立本

一审：蒋雯

签发日期：2023年1月30日

二审：邱海霞

采样日期：2023 年 01 月 06 日

检测日期：2023 年 01 月 06~11 日

检测报告


报告编号 HYEP23010510007003

第 3 页 共 5 页

样品信息:

检测类别	检测结果	采样人	采样方式	样品状态
废水	详见 (1)	王传恩、曹鹏	瞬时	/
有组织废气	详见 (2)		连续	/

附图:



说明: ★ 表示废水采样点
◎ 表示有组织废气采样点

检测报告

报告编号 HYEP23010510007003

第 4 页 共 5 页

检测结果:

(1) 废水

检测点	检测项目	检测结果			单位
		浅黄、无味、微浑浊			
		HYFA0522- FS1-1-1	HYFA0522- FS1-1-2	HYFA0522- FS1-1-3	
废水排放口 2023 年 01 月 06 日	五日生化需氧量	16.6	17.2	16.8	mg/L

注：所采废水为工业废水。

(2) 有组织废气

检测点	检测项目	检测结果		
		采样频次	实测浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h
DA001 锅炉废气排口 2023 年 01 月 06 日	氮氧化物	第一次	32	0.135
		第二次	31	0.121
		第三次	31	0.130

注：根据客户要求出实测浓度。

检测报告

报告编号 HYEP23010510007003

第 5 页 共 5 页

废气参数:

参数	单位	DA001 锅炉废气排口		
		排气筒高度: 15m		截面积: 0.5026m ²
		氮氧化物 2023 年 01 月 06 日		
		第一次	第二次	第三次
大气压	kPa	102.60	102.60	102.60
温度	℃	85	87	86
流速	m/s	3.3	3.1	3.3
动压	Pa	8	7	8
静压	kPa	-0.03	-0.03	-0.03
水分含量	%	10.6	11.0	10.7
含氧量	%	7.5	7.8	7.9
烟气流量	m ³ /h	6107	5733	6117
标干流量	m ³ /h	4214	3917	4205

仪器信息:

名称	型号	仪器编号	校准/检定有效期
全自动烟尘(气)测试仪	YQ3000-C	HYTE20190243	2023 年 10 月 27 日
生化培养箱	SPH-250	HYTE20190080	2023 年 12 月 29 日
溶解氧测定仪	JPSJ-605F	HYTE20190070	2023 年 02 月 25 日

本次检测的依据:

检测类别	检测项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)	方法检出限
废水	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009	0.5mg/L
有组织废气	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014	3mg/m ³

报告结束